

Clinically Validated Joint Health & Repair

ALLFLEX® is a professional-grade joint health solution, specially formulated for athletes and active individuals.

Now Reformulated with TamaFlex™

ALLFLEX® Has Demonstrated The Following Key Benefits:

- 38% Less Joint Pain
- 32% Greater Walking Distance
- 5° Improved Knee Flexion
- Reduced Markers of Joint Damage - (31% decrease in CTX-II) and Inflammation; (45% decrease in Blood C Reactive Protein)

Santé et réparation des articulations cliniquement validées

ALLFLEX™ est une solution de qualité professionnelle pour la santé des articulations, spécialement formulée pour les athlètes et les personnes actives.

Désormais reformulé avec TamaFlex™
AllFlex™ a démontré les principaux avantages suivants :

- 38 % de douleurs articulaires en moins
- Distance de marche augmentée de 32%
- Flexion du genou améliorée de 5°
- Marqueurs réduits de lésions articulaires - (diminution de 31 % du CTX-II) et d'inflammation; (diminution de 45 % de la protéine C réactive sanguine)



Trademarks are property of their respective owners. / Les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
TamaFlex™ is a trademark of NBT USA, Inc.
/ TamaFlex™ est une marque déposée de NBT USA, Inc.

All rights reserved © 2025 ALLMAX Nutrition Inc. Tous droits réservés.



CA1016-A

NPN 80141086

PROFESSIONAL GRADE SUPPLEMENTS

ALLMAX®

SCIENCE • INNOVATION • QUALITY • RESULTS

AM

PM

ALLFLEX®

ALL-IN-ONE JOINT FORMULA

TOUT-EN-UN FORMULE D'ARTICULATION

- Help Relieve Joint Pain
Aide à soulager les douleurs articulaires
- Restore Mobility
Restaurer la mobilité
- Joint Health Efficacy In 5 days
Efficacité pour la santé des articulations en 5 jours



60 CAPSULES

DIRECTIONS: Take 1 capsule twice a day.
Mode d'emploi : Prendre deux capsules après chaque repas, jusqu'à trois fois par jour.

Medicinal Ingredients/Ingrédients Médicinaux

Serving Size / Portion :	1 Capsule †	2 Capsules †
Servings Per Container / Portions par contenant :	60	30
	Amount Teneur	Amount Teneur
	DU/VA*	DU/VA*
Vitamin(e) C (as / sous forme de Calcium ascorbate / ascorbate de calcium)	30 mg 33%	60 mg 67%
Vitamin(e) E (as / sous forme de dl-alpha-tocopheryl acetate)	15 mg AT 100%	30 mg AT 200%
OptiMSM® - Methylsulfonylmethane	225 mg †	450 mg †
TamaFlex™ Tamarind (Tamarindus indica seed/graine) extract/extra	75 mg †	150 mg †
Std. to/norme à 90% Proanthocyanidins (8-12:1)	OC2 600-800 mg	OC2 1200-800 mg
Turmeric (Curcuma longa, rhizome) extract/extra	37.5 mg †	75 mg †
Std. to/norme à 15% Curcuminoids (7-12:1)	OC2 262.5-460 mg	OC2 525-900 mg
3-LASTIN® - Boswellia serrata (stem/trunk / tige/tronc) extract/extra	100 mg †	200 mg †
Std. to/norme à 70% Boswellic acid(s) (5-8:1)	OC2 500-800 mg	OC2 1000-1600 mg
Curcumin - Curcuma longa (rhizome) powder/poudre	50 mg †	100 mg †
Salix alba - White willow (bark/écorce) extract/extra (10:1)	50 mg †	100 mg †
	OC2 500 mg	OC2 1000 mg

* Percent Daily Values (DV) are based on 2,000 calorie diet / Pourcentage de valeurs quotidiennes (VQ) sont basées sur 2000 calories
† Daily value not established / Valeur quotidienne non établie

Non-Medicinal Ingredients: Hypromellose (Vegan Capsules), Microcrystalline Cellulose, Magnesium Stearate, Silicon Dioxide.
Ingrédients non-médicinaux : Hypromellose (capsules végétaliennes), cellulose microcristalline, stéarate de magnésium, dioxyde de silicium.

WARNINGS: For Adults only. Ask a health-care practitioner for use beyond 8 weeks. To help reduce levels of C-reactive protein, use for 8 weeks to measure effects. Ask health-care practitioner before use if you have kidney disease, are taking blood thinners, if symptoms persist or worsen, have asthma or peptic ulcer disease, are taking products containing salicylates (e.g., acetylsalicylic acid or low-dose anti-inflammatory drugs). Do not use if you are pregnant or breastfeeding. Do not use if you are allergic to salicylates. Do not use if you have a history of hypersensitivity/allergy occurs. Some people may experience gastrointestinal discomfort/disturbances. AVERTISSEMENTS: Réservé aux adultes. Consulter un professionnel de la santé pour une utilisation au-delà de 8 semaines. Pour atténuer les niveaux de protéine C réactive dans le sang, utiliser pendant au moins 1 mois pour constater les effets bénéfiques. Consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser si vous souffrez d'une maladie rénale, prenez des anticoagulants, si les symptômes persistent ou s'aggravent, si vous souffrez d'asthme ou d'ulcère gastro-duodénal, de si vous prenez des produits contenant des salicylés (p. ex., acide acétylsalicylique ou anti-inflammatoires non stéroïdiens). Ne pas utiliser si vous êtes enceinte ou si vous allaitez. Ne pas utiliser si vous êtes allergique aux salicylés. Consulter l'allergologue en cas d'hypersensibilité/allergie. Certaines personnes peuvent ressentir des maux de estomac/troubles gastro-intestinaux.

ALLERGEN WARNING: Produced in a facility that also handles Milk, Soy, Wheat, Egg, Peanut, Tree Nuts, Sesame, Fish, Crustacean and Shellfish products. ALLERGEN AVERTISSEMENT: Produité dans une installation qui traite également des produits du lait, soja, blé, œuf, arachide, noix d'arbre, sésame, poisson, crustacés et fruits de mer.
Imported by / Importé par : HEALTHY BODY SERVICES INC. • Toronto • ALLMAXNUTRITION.COM